



Western Digital

الأقراص الصلبة الداخلية

سطح المكتب

أرفع مستويات الأداء لضمان الحصول على أفضل استخدام لجهاز الكمبيوتر.

WD Caviar® Black™

٧٢٠٠ دورة في الدقيقة، ضمان محدود مدته ٥ سنوات

تجمع أقراص SATA الصلبة عالية الأداء بين ذاكرة تخزين مؤقتة سعة 32 MB وواجهة SATA تصل سرعتها إلى 3 Gb/s بالإضافة إلى السعة الكبيرة التي تصل إلى 1 TB لضمان الحصول على أرفع مستويات الأداء أو أفضل استخدام لجهاز الكمبيوتر.



| الواجهة | الواجهة | رقم الطراز | السعة |
|---------|-------------|------------|--------|
| 32 MB | SATA 3 Gb/s | WD1001FALS | 1 TB |
| 32 MB | SATA 3 Gb/s | WD7501AALS | 750 GB |

أداء رفيع واعتمادية عالية للاستخدام اليومي لجهاز الكمبيوتر.

WD Caviar Blue™

٧٢٠٠ دورة في الدقيقة، ضمان محدود مدته ٣ سنوات

تتوفر هذه الأقراص مع إحدى واجهتي SATA أو EIDE مع أحجام مختلفة لذاكرة التخزين المؤقتة. وتعزز ذلك بتشكيلة واسعة من المزايا الفريدة التي تشمل الأداء الرفيع والاعتمادية العالية مما يجعلها مثالية لجميع الاستخدامات اليومية لجهاز الكمبيوتر.



| الواجهة | الواجهة | رقم الطراز | السعة |
|---------|---------------|------------|--------|
| 16 MB | SATA 3 Gb/s | WD7500AAKS | 750 GB |
| 16 MB | SATA 3 Gb/s | WD6400AAKS | 640 GB |
| 16 MB | SATA 3 Gb/s | WD5000AAKS | 500 GB |
| 16 MB | SATA 3 Gb/s | WD4000AAKS | 400 GB |
| 16 MB | SATA 3 Gb/s | WD3200AAKS | 320 GB |
| 16 MB | SATA 3 Gb/s | WD2500AAKS | 250 GB |
| 16 MB | EIDE 100 MB/s | WD5000AAKB | 500 GB |
| 16 MB | EIDE 100 MB/s | WD4000AAKB | 400 GB |
| 8 MB | SATA 3 Gb/s | WD5000AAJS | 500 GB |
| 8 MB | SATA 3 Gb/s | WD4000AAJS | 400 GB |
| 8 MB | SATA 3 Gb/s | WD3200AAJS | 320 GB |
| 8 MB | SATA 3 Gb/s | WD2500AAJS | 250 GB |
| 8 MB | SATA 3 Gb/s | WD1600AAJS | 160 GB |
| 8 MB | SATA 3 Gb/s | WD1200AAJS | 120 GB |
| 8 MB | SATA 3 Gb/s | WD800JD | 80 GB |
| 8 MB | SATA 3 Gb/s | WD400JD | 40 GB |
| 8 MB | EIDE 100 MB/s | WD5000AAJB | 500 GB |
| 8 MB | EIDE 100 MB/s | WD4000AAJB | 400 GB |
| 8 MB | EIDE 100 MB/s | WD3200AAJB | 320 GB |
| 8 MB | EIDE 100 MB/s | WD2500AAJB | 250 GB |
| 8 MB | EIDE 100 MB/s | WD1600AAJB | 160 GB |
| 8 MB | EIDE 100 MB/s | WD800JB | 80 GB |
| 2 MB | SATA 3 Gb/s | WD1600AABS | 160 GB |
| 2 MB | SATA 3 Gb/s | WD800BD | 80 GB |
| 2 MB | EIDE 100 MB/s | WD1600AABB | 160 GB |
| 2 MB | EIDE 100 MB/s | WD800BB | 80 GB |
| 2 MB | EIDE 100 MB/s | WD400BB | 40 GB |

بارد وهادئ وصديق للبيئة.

WD Caviar Green™

موفر للطاقة، ضمان محدود مدته ٣ سنوات

يعمل على خفض استهلاك الطاقة بمعدل يصل إلى ٤٠٪ وهو متوافق مع الكمبيوترات المكتبية ذات التشغيل الهادئ ودرجة الحرارة المنخفضة كما يدعم أنظمة التخزين الخارجية التي تعمل على حفظ الطاقة.



| الواجهة | الواجهة | رقم الطراز | السعة |
|---------|-------------|------------|--------|
| 16 MB | SATA 3 Gb/s | WD10EACS | 1 TB |
| 16 MB | SATA 3 Gb/s | WD7500AACS | 750 GB |
| 16 MB | SATA 3 Gb/s | WD5000AACS | 500 GB |

الأداء المعهود عن أقراص الكمبيوتر المكتبية ولكن في أقراص الكمبيوتر المحمولة.

WD Scorpio® Black™

٧٢٠٠ دورة في الدقيقة، ضمان محدود مدته ٥ سنوات

إن هذه الأقراص التي تعتمد على تقنية SATA ذات حجم ٢,٥ بوصة تقدم مستويات الأداء المعهودة عن الأقراص المكتبية إلى الكمبيوترات المحمولة، في نفس الوقت الذي تقتصد فيه اقتصادا كبيرا في الطاقة لضمان عمر أطول للبطارية، كما أن طراز WDxxxxBJKT من هذه الأقراص مزود بتقنية استشعار السقوط الحر.



| السعة | رقم الطراز | الواجهة | ذاكرة التخزين المؤقت |
|--------|------------|-------------|----------------------|
| 320 GB | WD3200BJKT | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 250 GB | WD2500BJKT | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 160 GB | WD1600BJKT | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 120 GB | WD1200BJKT | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 80 GB | WD800BJKT | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 320 GB | WD3200BEKT | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 250 GB | WD2500BEKT | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 160 GB | WD1600BEKT | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 120 GB | WD1200BEKT | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 80 GB | WD800BEKT | SATA 3 Gb/s | 16 MB |

سعة كبيرة من أجل الكمبيوترات المحمولة



WD Scorpio Blue™

٥٤٠٠ دورة في الدقيقة، ضمان محدود مدته ٣ سنوات

متوفر مع إحدى واجهتي SATA أو EIDE. حيث تقدم هذه الأقراص الصلبة ذات حجم ٢,٥ بوصة أداءً عاليًا ووحدة تخزين منخفضة الطاقة مما يجعلها مثالية للأجهزة الرقمية المحمولة من كافة الأنواع.



| السعة | رقم الطراز | الواجهة | ذاكرة التخزين المؤقت |
|--------|------------|---------------|----------------------|
| 320 GB | WD3200BEVT | SATA 3 Gb/s | 8 MB |
| 250 GB | WD2500BEVS | SATA 1.5 Gb/s | 8 MB |
| 160 GB | WD1600BEVS | SATA 1.5 Gb/s | 8 MB |
| 120 GB | WD1200BEVS | SATA 1.5 Gb/s | 8 MB |
| 80 GB | WD800BEVS | SATA 1.5 Gb/s | 8 MB |
| 60 GB | WD600BEVS | SATA 1.5 Gb/s | 8 MB |
| 40 GB | WD400BEVS | SATA 1.5 Gb/s | 8 MB |
| 250 GB | WD2500BEVE | EIDE 100 MB/s | 8 MB |
| 160 GB | WD1600BEVE | EIDE 100 MB/s | 8 MB |
| 120 GB | WD1200BEVE | EIDE 100 MB/s | 8 MB |
| 80 GB | WD800BEVE | EIDE 100 MB/s | 8 MB |
| 60 GB | WD600BEVE | EIDE 100 MB/s | 8 MB |

أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم الأقراص ذات ال 10,000 دورة في الدقيقة من SATA.

WD VelociRaptor™

10,000 دورة في الدقيقة. متوسط مدة التشغيل بدون حدوث عطل 1.4 مليون ساعة. ضمان محدود مدته 5 سنوات الجيل الجديد من WD Raptor® محرك الأقراص الذي يعتمد على تقنية SATA ذو سرعة 10,000 دورة في الدقيقة والنظام المفضل لدى عشاق الكمبيوتر.. أصبح اليوم أسرع من أي وقت مضى.

| السعة | رقم الطراز | الواجهة | ذاكرة التخزين المؤقت |
|--------|------------|-------------|----------------------|
| 300 GB | WD3000GLFS | SATA 3 Gb/s | 16 MB |



الجيل رقم 3: أسرع بمعدل 20٪ ودرجة اعتماد ليس لها نظير.

WD RE3

7200 دورة في الدقيقة. متوسط مدة التشغيل بدون حدوث عطل 1.2 مليون ساعة. ضمان محدود مدته 5 سنوات متوسط مدة التشغيل بدون حدوث عطل 1.2 مليون ساعة. الأفضل في فئته من حيث القدرة على مقاومة الاهتزازات. ضمان محدود مدته 5 سنوات. ثلاثة أسباب من بين أسباب عدة تجعل من أقراص WD RE3 أكثر أقراص ال SATA متانة واعتمادية في العالم.

| السعة | رقم الطراز | الواجهة | ذاكرة التخزين المؤقت |
|--------|------------|-------------|----------------------|
| 500 GB | WD5002ABYS | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 320 GB | WD3202ABYS | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 250 GB | WD2502ABYS | SATA 3 Gb/s | 16 MB |



سعة كبيرة جداً تعززها مستويات الأداء والاعتمادية الرفيعة التي تتطلبها تطبيقات الشركات والمؤسسات الكبرى.

WD RE2

7200 دورة في الدقيقة. متوسط مدة التشغيل بدون حدوث عطل 1.2 مليون ساعة. ضمان محدود مدته 5 سنوات تعد هذه الأقراص -والتي تتمتع بأعلى مستويات الأداء والاعتمادية- حلاً مثاليًا لمراكز الخدمة وأنظمة المراقبة بالفيديو والتطبيقات الأخرى ذات متطلبات التخزين العالية.

| السعة | رقم الطراز | الواجهة | ذاكرة التخزين المؤقت |
|--------|------------|-------------|----------------------|
| 750 GB | WD7500AYYS | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 500 GB | WD5001ABYS | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 400 GB | WD4001ABYS | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 320 GB | WD3201ABYS | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 160 GB | WD1601ABYS | SATA 3 Gb/s | 16 MB |



صديق للبيئة ولأداء شركتك المالي.

WD RE2-GP

موفر للطاقة. متوسط مدة التشغيل بدون حدوث عطل 1.2 مليون ساعة. ضمان محدود مدته 5 سنوات توفير هائل في الطاقة خصوصاً في المؤسسات التي تعتمد على تطبيقات تتعامل مع أحجام هائلة من البيانات. ويضمن الحصول على أفضل تكلفة امتلاك كلية مقارنة بسواها من فئة أقراص الشركات والمؤسسات الكبرى.

| السعة | رقم الطراز | الواجهة | ذاكرة التخزين المؤقت |
|--------|------------|-------------|----------------------|
| 1 TB | WD1000FYPS | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 750 GB | WD7500AYPS | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 500 GB | WD5000ABPS | SATA 3 Gb/s | 16 MB |



المصمم خصيصا لتطبيقات الصوت والفيديو.

WD AV

٧٢٠٠ دورة في الدقيقة، متوسط مدة التشغيل بدون حدوث عطل ١ مليون ساعة، ضمان محدود مدته ٣ سنوات يتميز بأداء صوت وفيديو مُحسَّن وهو الأفضل في فئته من حيث توفير استهلاك الطاقة كما يتميز بدرجة حرارة تشغيل مُحسَّنة وتكلفة امتلاك كلية لا تضاهي بالنسبة لمصنعي أجهزة تسجيل الفيديو الرقمية.



| السعة | رقم الطراز | الواجهة | ذاكرة التخزين المؤقت |
|--------|------------|---------------|----------------------|
| 500 GB | WD5000AVJS | SATA 3 Gb/s | 8 MB |
| 320 GB | WD3200AVJS | SATA 3 Gb/s | 8 MB |
| 250 GB | WD2500AVJS | SATA 3 Gb/s | 8 MB |
| 160 GB | WD1600AVJS | SATA 3 Gb/s | 8 MB |
| 500 GB | WD5000AVJB | EIDE 100 MB/s | 8 MB |
| 320 GB | WD3200AVJB | EIDE 100 MB/s | 8 MB |
| 250 GB | WD2500AVJB | EIDE 100 MB/s | 8 MB |
| 160 GB | WD1600AVJB | EIDE 100 MB/s | 8 MB |
| 160 GB | WD1600AVBS | SATA 3 Gb/s | 2 MB |
| 160 GB | WD1600AVBB | EIDE 100 MB/s | 2 MB |

GreenPower™ للصور والفيديو: بارد وهادئ ويمكن الاعتماد عليه.

WD AV-GP

موفر للطاقة، متوسط مدة التشغيل بدون حدوث عطل ١ مليون ساعة، ضمان محدود مدته ٣ سنوات توفير كبير للطاقة ودرجة حرارة تشغيل مُحسَّنة تؤدي إلى خفض تكلفة الامتلاك الكلية. بالإضافة إلى مستويات اعتمادية لا مثيل لها لتطبيقات IPTV, PVR/DVR ومصنعي مراكز خدمة الوسائط.



| السعة | رقم الطراز | الواجهة | ذاكرة التخزين المؤقت |
|--------|------------|-------------|----------------------|
| 1 TB | WD10EVCS | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 750 GB | WD7500AVCS | SATA 3 Gb/s | 16 MB |
| 500 GB | WD5000AVVS | SATA 3 Gb/s | 16 MB |

للحصول على معلومات مفصلة حول منتجاتنا، نفضل بزيارة الموقع www.westerndigital.com

Western Digital، و WD، و Put Your Life On It، و My Book هي علامات تجارية مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. كما أن GreenPower و Studio Edition هما علامتان تجاريتان لشركة Western Digital Technologies, Inc. العلامات الأخرى المذكورة هنا قد تكون بملوكة لشركات أخرى. شكل المنتج الفعلي قد يختلف عن شكله في الصور المعروضة أعلاه. وقد لا تتوفر جميع المنتجات في جميع أنحاء العالم. نخضع جميع مواصفات المنتج والتعليق للتغيير دون إشعار بذلك. نصل مدة الضمان المحدود الخاص بك إلى 5 سنوات، إلا إذا ورد خلاف ذلك حسب القانون. الرجاء زيارة موقع الويب الخاص بنا على الموقع support.wdc.com/warranty للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة حول مدة الضمانات المحدودة وشروطها.

© 2008 Western Digital Technologies, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

واحد جيجا بايت (GB) = 1000 بايت، واحد تيرا بايت (TB) = 1000 جيجا بايت. تختلف السعة الكلية التي يمكن الوصول إليها باختلاف بيئة التشغيل.