



## HDD per PC WD Blue™ da 3,5 pollici

Gli hard disk interni WD Blue offrono l'affidabilità di cui hai bisogno per l'ufficio e per le applicazioni web, e sono perfetti come soluzioni di storage aggiuntivo per i computer desktop e le applicazioni aziendali.

### Tecnologia Ramp Load NoTouch™

La testina di registrazione non tocca mai il supporto, garantendo un'usura significativamente inferiore della testina e del supporto, nonché una migliore protezione dell'unità durante il trasporto.

### Consumo energetico ridotto

Gli algoritmi di ricerca all'avanguardia e le funzioni avanzate di gestione dell'alimentazione contribuiscono a garantire un basso consumo energetico.

### Caratteristiche principali del prodotto

- Esperienza di utilizzo sicura
- Qualità e affidabilità Western Digital
- Software di clonazione gratuito Acronis® True Image™ WD Edition
- Capacità fino a 8 TB<sup>1</sup>
- Garanzia limitata di 2 anni<sup>7</sup>

### Aggiornare l'unità è facile

Migra facilmente il tuo sistema attuale sulla nuova unità Western Digital, usa il software Acronis® True Image™ WD Edition, scaricabile gratuitamente dal sito dedicato all'assistenza Western Digital. Questo software ti consente di copiare tutti i dati su una nuova unità, permettendoti di sfruttare tutti i vantaggi di una nuova unità senza bisogno di reinstallare il sistema operativo.

### I vantaggi di Western Digital

Produttore di hard disk leader del settore, Western Digital offre una garanzia limitata di due anni<sup>7</sup> sulle proprie soluzioni di storage per PC, inclusi gli hard disk WD Blue.

# HDD per PC WD Blue™ da 3,5 pollici

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

## HARD DISK PC DA 3,5 POLLICI

### Specifiche

	8 TB	6 TB	6 TB	4 TB	4 TB
Numero di modello <sup>2</sup>	WD80EAZZ	WD60EZAX	WD60EZAZ	WD40EZAX	WD40EZAZ
Tecnologia di registrazione <sup>3</sup>	CMR	CMR	SMR	CMR	SMR
Capacità formattata <sup>1</sup>	8 TB	6 TB	6 TB	4 TB	4 TB
Formato	3,5 pollici				
Formattazione avanzata (AF)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Conforme alla Direttiva RoHS <sup>4</sup>	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

### Prestazioni

Velocità dell'interfaccia	6 Gbps				
Velocità di trasferimento interna <sup>5</sup> (max)	185 MB/s	180 MB/s	180 MB/s	180 MB/s	180 MB/s
Cache (MB) <sup>1</sup>	128	256	256	256	256
RPM	5.640	5.400	5.400	5.400	5.400

### Affidabilità/integrità dati

Cicli di caricamento/scaricamento <sup>6</sup>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Errori di lettura non recuperabili per bit letti	<1 su 10 <sup>14</sup>				
Garanzia limitata (anni) <sup>7</sup>	2	2	2	2	2

### Gestione dell'alimentazione<sup>8</sup>

Requisiti medi di potenza (W)					
12 VCC ± 10% (A, picco)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Lettura/scrittura	6,2	4,7	4,8	4,7	4,8
Inattività	4,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Standby e timer di spegnimento	0,4	0,3	0,6	0,3	0,6

### Specifiche ambientali<sup>9</sup>

Temperatura (°C, nel punto di fusione)					
In funzionamento	Da 0 a 60				
Non in funzionamento	Da -40 a 70				
Urti (Gs)					
In funzionamento (2 ms, scrittura)	70	70	30	70	30
In funzionamento (2 ms, lettura)	70	70	65	70	65
Non in funzionamento (2 ms)	250	250	250	250	250
Acustica (dBA) <sup>10</sup>					
Inattività	25	23	23	23	23
Ricerca (media)	30	27	27	25	27

### Dimensioni fisiche

Altezza (mm/pollici, massima)	1,028/26,1	1,028/26,1	1,028/26,1	1,028/26,1	1,028/26,1
Lunghezza (mm/pollici, massima)	5,787/147	5,787/147	5,787/147	5,787/147	5,787/147
Larghezza (mm/pollici, ± 0,01 pollici)	4/101,6	4/101,6	4/101,6	4/101,6	4/101,6
Peso (kg/libbre, ± 3%)	1,65/0,75	1,26/0,57	1,26/0,57	1,26/0,57	1,26/0,57

### Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

<sup>1</sup> 1 MB = 1 milione di byte, 1 GB = 1 miliardo di byte e 1 TB = mille miliardi di byte. L'effettiva capacità utilizzabile potrebbe essere minore, in quanto dipende dall'ambiente operativo.

<sup>2</sup> La disponibilità dei prodotti può variare in base alle regioni.

<sup>3</sup> L'implementazione dell'SMR per i seguenti prodotti tramite la tecnologia di registrazione SMR è un SMR gestito dal dispositivo.

<sup>4</sup> Questo hard disk soddisfa o supera i requisiti della Direttiva RoHS 2011/65/UE e della Direttiva (UE) 2015/863 sulle limitazioni delle sostanze pericolose.

<sup>5</sup> 1 MB/s = 1 milione di byte al secondo. In base a test interni; le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo host, delle condizioni d'uso, della capacità dell'unità e di altri fattori.

<sup>6</sup> Scaricamento controllato in condizioni ambientali.

<sup>7</sup> Per informazioni sulla garanzia specifica di un Paese, consulta il sito [support.wdc.com/warranty](http://support.wdc.com/warranty).

<sup>8</sup> Misurazione della potenza a temperatura ambiente.

<sup>9</sup> Nessun errore irreversibile durante il test di funzionamento o dopo i test non di funzionamento.

<sup>10</sup> Livello di potenza audio.

# HDD per PC WD Blue™ da 3,5 pollici

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

## HARD DISK PC DA 3,5 POLLICI

### Specifiche

	3 TB	3 TB	2 TB	2TB	2 TB
Numero di modello <sup>2</sup>	WD30EZAX	WD30EZAZ	WD20EARZ	WD20EZBX	WD20EZAZ
Tecnologia di registrazione <sup>3</sup>	CMR	SMR	CMR	SMR	SMR
Capacità formattata <sup>1</sup>	3 TB	3 TB	2 TB	2 TB	2 TB
Formato	3,5 pollici				
Formattazione avanzata (AF)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Conforme alla Direttiva RoHS <sup>4</sup>	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

### Prestazioni

Velocità dell'interfaccia	6 Gbps				
Velocità di trasferimento interna <sup>5</sup> (max)	180 MB/s	180 MB/s	180 MB/s	215 MB/s	180 MB/s
Cache (MB) <sup>1</sup>	256	256	64	256	256
RPM	5.400	5.400	5.400	7.200	5.400

### Affidabilità/integrità dati

Cicli di caricamento/scaricamento <sup>6</sup>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Errori di lettura non recuperabili per bit letti	<1 su 10 <sup>14</sup>				
Garanzia limitata (anni) <sup>7</sup>	2	2	2	2	2

### Gestione dell'alimentazione<sup>8</sup>

Requisiti medi di potenza (W)					
12 VCC ± 10% (A, picco)	1,75	1,75	1,2	1,75	1,31
Letture/scrittura	4,7	4,8	4,0	5,6	4,1
Inattività	3,1	3,1	2,4	3,7	2,3
Standby e timer di spegnimento	0,3	0,6	0,3	0,4	0,6

### Specifiche ambientali<sup>9</sup>

Temperatura (°C, nel punto di fusione)					
In funzionamento	Da 0 a 60				
Non in funzionamento	Da -40 a 70				
Urti (Gs)					
In funzionamento (2 ms, scrittura)	70	30	70	30	30
In funzionamento (2 ms, lettura)	70	65	70	65	65
Non in funzionamento (2 ms)	250	250	300	350	350
Acustica (dBA) <sup>10</sup>					
Inattività	23	23	21	25	21
Ricerca (media)	25	27	26	27	26

### Dimensioni fisiche

Altezza (mm/pollici, massima)	1,028/26,1	1,028/26,1	1,028/26,1	1,028/26,1	1,028/26,1
Lunghezza (mm/pollici, massima)	5,787/147	5,787/147	5,787/147	5,787/147	5,787/147
Larghezza (mm/pollici, ± 0,01 pollici)	4/101,6	4/101,6	4/101,6	4/101,6	4/101,6
Peso (kg/libbre, ± 3%)	1,26/0,57	1,26/0,57	0,99/0,45	0,99/0,45	0,99/0,45

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

<sup>1</sup> 1 MB = 1 milione di byte, 1 GB = 1 miliardo di byte e 1 TB = mille miliardi di byte. L'effettiva capacità utilizzabile potrebbe essere minore, in quanto dipende dall'ambiente operativo.

<sup>2</sup> La disponibilità dei prodotti può variare in base alle regioni.

<sup>3</sup> L'implementazione dell'SMR per i seguenti prodotti tramite la tecnologia di registrazione SMR è un SMR gestito dal dispositivo.

<sup>4</sup> Questo hard disk soddisfa o supera i requisiti della Direttiva RoHS 2011/65/UE e della Direttiva (UE) 2015/863 sulle limitazioni delle sostanze pericolose.

<sup>5</sup> 1 MB/s = 1 milione di byte al secondo. In base a test interni; le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo host, delle condizioni d'uso, della capacità dell'unità e di altri fattori.

<sup>6</sup> Scaricamento controllato in condizioni ambientali.

<sup>7</sup> Per informazioni sulla garanzia specifica di un Paese, consulta il sito [support.wdc.com/warranty](http://support.wdc.com/warranty).

<sup>8</sup> Misurazione della potenza a temperatura ambiente.

<sup>9</sup> Nessun errore irreversibile durante il test di funzionamento o dopo i test non in funzionamento.

<sup>10</sup> Livello di potenza audio.

# HDD per PC WD Blue™ da 3,5 pollici

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

## HARD DISK PC DA 3,5 POLLICI

### Specifiche

	1 TB	1 TB	500 GB	500 GB
Numero di modello <sup>2</sup>	WD10EZRZ	WD10EZEX	WD5000AZRZ	WD5000AZLX
Tecnologia di registrazione <sup>3</sup>	CMR	CMR	CMR	CMR
Capacità formattata <sup>1</sup>	1 TB	1 TB	500 GB	500 GB
Formato	3,5 pollici	3,5 pollici	3,5 pollici	3,5 pollici
Formattazione avanzata (AF)	Sì	Sì	Sì	Sì
Conforme alla Direttiva RoHS <sup>4</sup>	Sì	Sì	Sì	Sì

### Prestazioni

Velocità dell'interfaccia	6 Gbps	6 Gbps	6 Gbps	6 Gbps
Velocità di trasferimento interna <sup>5</sup> (max)	150 MB/s	150 MB/s	150 MB/s	150 MB/s
Cache (MB) <sup>1</sup>	64	64	64	32
RPM	5.400	7.200	5.400	7.200

### Affidabilità/integrità dati

Cicli di caricamento/scaricamento <sup>6</sup>	300.000	300.000	300.000	300.000
Errori di lettura non recuperabili per bit letti	<1 su 10 <sup>14</sup>			
Garanzia limitata (anni) <sup>7</sup>	2	2	2	2

### Gestione dell'alimentazione<sup>8</sup>

Requisiti medi di potenza (W)				
12 VCC ± 10% (A, picco)	1,2	2,5	1,2	1,77
Lettura/scrittura	3,3	6,8	3,3	6,8
Inattività	2,5	6,1	2,5	6,1
Standby e timer di spegnimento	0,4	1,2	0,4	1,2

### Specifiche ambientali<sup>9</sup>

Temperatura (°C, nel punto di fusione)				
In funzionamento	Da 0 a 60			
Non in funzionamento	Da -40 a 70			
Urti (Gs)				
In funzionamento (2 ms, scrittura)	30	30	30	30
In funzionamento (2 ms, lettura)	65	65	65	65
Non in funzionamento (2 ms)	350	350	350	350
Acustica (dBA) <sup>10</sup>				
Inattività	21	29	21	29
Ricerca (media)	24	30	22	30

### Dimensioni fisiche

Altezza (mm/pollici, massima)	1,028/26,1	1,028/26,1	1,028/26,1	1,028/26,1
Lunghezza (mm/pollici, massima)	5,787/147	5,787/147	5,787/147	5,787/147
Larghezza (mm/pollici, ± 0,01 pollici)	4/101,6	4/101,6	4/101,6	4/101,6
Peso (kg/libbre, ± 3%)	0,99/0,45	0,99/0,45	0,99/0,45	0,99/0,45

### Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

<sup>1</sup> 1 MB = 1 milione di byte, 1 GB = 1 miliardo di byte e 1 TB = mille miliardi di byte. L'effettiva capacità utilizzabile potrebbe essere minore, in quanto dipende dall'ambiente operativo.

<sup>2</sup> La disponibilità dei prodotti può variare in base alle regioni.

<sup>3</sup> L'implementazione dell'SMR per i seguenti prodotti tramite la tecnologia di registrazione SMR è un SMR gestito dal dispositivo.

<sup>4</sup> Questo hard disk soddisfa o supera i requisiti della Direttiva RoHS 2011/65/UE e della Direttiva (UE) 2015/863 sulle limitazioni delle sostanze pericolose.

<sup>5</sup> 1 MB/s = 1 milione di byte al secondo. In base a test interni; le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo host, delle condizioni d'uso, della capacità dell'unità e di altri fattori.

<sup>6</sup> Scaricamento controllato in condizioni ambientali.

<sup>7</sup> Per informazioni sulla garanzia specifica di un Paese, consulta il sito [support.wdc.com/warranty](http://support.wdc.com/warranty).

<sup>8</sup> Misurazione della potenza a temperatura ambiente.

<sup>9</sup> Nessun errore irreversibile durante il test di funzionamento o dopo i test non in funzionamento.

<sup>10</sup> Livello di potenza audio.



5601 Great Oaks Parkway  
San Jose, CA 95119, USA  
[www.westerndigital.com](http://www.westerndigital.com)

© 2023 Western Digital, il design Western Digital, il logo Western Digital, NoTouch e WD Blue sono marchi registrati o marchi commerciali di Western Digital Corporation o delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Acronis e True Image sono marchi registrati o marchi commerciali di Acronis International GmbH o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le illustrazioni possono differire dal prodotto reale.